



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

UTIPRO AKUT & PROTECT

Weiterentwickelte Formel

Zur Kontrolle und Vorbeugung von Harnwegsinfekten

Verwendungszweck

Utipro akut & protect ist für die Kontrolle und Vorbeugung von Harnwegsinfektionen (Zystitis) bestimmt, die durch Krankheitserreger wie E. coli und andere gramnegative Bakterien verursacht werden, die normalerweise an der Entstehung urologischer Infektionen beteiligt sind.

Utipro akut & protect auf Xyloglucan- und Gelosebasis wirkt physikalisch im Darm, indem es den Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut unterbindet. Dies ist der erste Schritt um die Vermehrung und die darauffolgende Übertragung auf die Harnwege zu vermeiden.

Utipro akut & protect wird ab dem Auftreten der ersten Symptome von Harnwegserkrankungen oral eingenommen, um die Vermehrung von Krankheitserregern, was zu einer Infektion führen kann, zu reduzieren. Im Falle von wiederkehrenden Harnwegsinfekten, bei denen die Vermehrung von Krankheitserregern eine erneute Harnwegsinfektion verursacht, wird Utipro akut & protect auch zur Vorbeugung von Rückfällen eingesetzt.

Verpackung

Blisterpackung mit 15 oder 30 Kapseln zur Anwendung bei Erwachsenen.

Zusammensetzung

100 mg Xyloglucan, 50 mg Gelose, 100 mg Propolis, 100 mg Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (pflanzlichen Ursprungs) und Maisstärke.

Anwendungshinweis

Schlucken Sie die Kapsel mit Flüssigkeit.

Dosierung

Bei ersten Symptomen von Harnwegsbeschwerden	Zur Vorbeugung von Rückfällen
2 Kapseln pro Tag für 5 Tage (1 Kapsel alle 12 Stunden) oral eingenommen	1 Kapsel pro Tag für mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage. Danach kann der Einnahmezyklus wiederholt werden.

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung bei erwachsenen Patienten bestimmt.

Warnhinweise

- Die Diagnose einer Harnwegsinfektion sollte von einem Arzt gestellt werden. Wenn die Symptome länger als 5 Tage andauern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Eine akute Harnwegsinfektion kann eine Behandlung mit Antibiotika erfordern. Dieses Produkt hat keine bakterienabtötenden oder bakteriestatischen Eigenschaften und kann daher eine antibiotische Behandlung nicht ersetzen. Utipro akut & protect kann jedoch begleitend verabreicht werden.
- Es wird empfohlen, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit zu verwenden, es sei denn, es wird von einer medizinischen bzw. pharmazeutischen Fachkraft empfohlen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Blister geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gegenanzeigen

Utipro akut & protect darf nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan oder einen anderen Bestandteil des Produkts angewendet werden.

Utipro akut & protect enthält Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und ist:

Gluten-frei



Lactose-frei



Geeignet für
Vegetarier



Niedriger
Zuckergehalt



Rev. 05: 01.03.2022



NOVENTURE, S.L
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona - España

KLINGE
PHARMA

Vertrieb in Deutschland durch:
Klinge Pharma GmbH
Bergfeldstr. 9
83607 Holzkirchen
Deutschland

CE 0476