



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern  
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de)  
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:  
[www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)



**Gebrauchsinformation** wendungsdauer zur  
**Information für Anwender** gsk  
Wenn sich Ihre Symptome nicht bessern oder sich  
verschlechtern, sollte ein Arzt aufgesucht werden.  
**Fenihydrocort 0,25 %**

**CREME**  
Fenihydrocort Creme 0,25 % ist nur zum Auftragen  
und nur für die äußerliche Anwendung bestimmt.  
die Anwendung an Mund und Nasenlöchern.  
Fenihydrocort Creme 0,25 % dünn auf die betroffenen  
Hautstellen auftragen und leicht einreiben. Nach dem Auftragen  
die Hände waschen. b. Lebensjahr

**Dauer der Anwendung** Packungseinheit sorgfältig durch,  
bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels  
beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.  
Anwendungsdauer soll eine Behanlungsdauer von 10 Wochen nicht  
übersteigen. Wenn Sie bei längerer Anwendung keine Besserung  
nach Rücksprache mit dem Arzt möglich.  
Einerpackung enthält 11/10 g des aktiven Stoffes.  
Anwendung sollte vermieden werden oder nur nach Anweisung  
des Arztes mehrere Male lesen.

Frage Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen  
benötigen.  
Wenn Sie ein größeres Menge Fenihydrocort Creme 0,25 %  
angewendet haben, als Sie sollen, wenden Sie sich an  
Ihren Apotheker oder Ihren Arzt. Bei Überdosierung können Sie  
sich Sorgen machen, die durch diese Packungseinheit  
wieder gegeben sind! Siehe Abschnitt 4.  
Nach intensiver Anwendung wird kein besser oder gar  
Vergiftungserscheinungen, wenn Sie sich an Ihren Arzt.  
Nur anwenden Sie die Creme, wenn möglich - setzen Sie das  
Anwendung Fenihydrocort Creme 0,25 % und wofür wird sie  
als Packungseinheit angegeben.

Bei langwieriger (länger als 4 Wochen), großflächiger (mehr als  
1718 cm<sup>2</sup>) Anwendung, insbesondere unter  
absoluten Veränderungen oder auf stark vorgeschädigter Haut,  
kann es zu einer Abnahme des Wirkstoffes in den Körper und  
dann zu Nebenwirkungen kommen wie z. B. Hemmung der  
Hemmstoffe oder Klorid- und Natriumhaushalt,  
Vollmondgestirn). Suchen Sie bei Auftreten dieser  
Nebenwirkungen Ihren Arzt. Abschn. 2.  
Wahrscheinlichkeits und Vorsichtsmaßnahmen  
Bei verschluckten Verschlucken von Fenihydrocort Creme  
als wirksames, hergestellt in Glycerinlösung.  
Überprüfen Sie die Packungseinheit auf Ihre Art der Anwendung auf der Haut.

**Wenn Sie die Anwendung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
verlassen haben** Entzündungssymptomen der Haut.  
**Welches sollten Sie von der Anwendung von Fenihydrocort  
Creme 0,25 % beachten?**  
**Fenihydrocort Creme 0,25 % darf nicht angewendet werden**  
wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in  
Abschnitt 4. genannten sonstigen Bestandteile dieses  
Arzneimittels.  
Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel  
Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.  
Die Anwendung können alle bekannten und unbekannten  
Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.  
Bei Anwendung von Fenihydrocort Creme 0,25 % auch  
solange bis zur Besserung oder Langzeittherapie bei  
Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren.

**Seltene Nebenwirkungen** von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
behandelt  
bei Fenihydrocort Creme 0,25 %  
= bei langwieriger oder großflächiger Anwendung  
Sehr seltene Nebenwirkungen können bis zu 1 von 10 000  
Behandlungen betreffen:  
- Befallung Schleimhäuten an der Stelle, an der das  
Arzneimittel aufgetragen wurde (Stomatitis, Dermatitis),  
- Zustand des Auge,  
Häufigkeit des Bestands für das Schwangerschaftsrisiko  
Das Risiko des Schwangerschaftsrisiko (siehe Abschnitt  
4.4) ist nicht bekannt.  
= Verschluss des Gebärmutterhalses durch eine Störung der  
Regulation von Hormonen (Hormonalstörungen) und/oder Teilen  
- Syndrom des Blassens (Syndrom des Blassens) bedingt  
vollständiges (Syndrom des Blassens).

**Wahrscheinlichkeits und Vorsichtsmaßnahmen**  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie  
Fenihydrocort Creme 0,25 % verwenden, wenn Sie:  
- eine Infektion durch Bakterien oder Pilze. Diese  
- Verzögerung der Heilung werden.  
- Bei langwieriger Anwendung Gesichtsbereich zu vermeiden,

- bei einer Verengung der Blutgefäße der Augen (bei Veranlagung  
Gefäß- oder Bluthochdruck) Kapillaren,  
- beim Auftreten von Bluthochdruck (intertriginöse Areale),  
- im Umfeld von Mundhöhlen, Pustelbildung,  
- im Gehörtrakt, im Rachenraum, Mundhöhle,  
Wenn bei Ihnen eine Verengung der Blutgefäße besteht, andere  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.

**Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %**  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

Wenn Sie bei einer Verengung der Blutgefäße oder anderen  
Sehstörungen auftreten oder Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Augen  
zu öffnen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.  
Verwenden Sie Fenihydrocort Creme 0,25 % nur für einen  
kurzen Zeitraum und wenn möglich als Wechsel mit anderen  
Arzneimitteln oder anderen Behandlungen.  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %  
Wirkung von Fenihydrocort Creme 0,25 %

