



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: service@mycare.de
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:
www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Bronchobini®

Streukügelchen für Säuglinge ab 6 Monate, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Indikationsgruppe

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der Atemwege.

Gegenanzeigen

Bronchobini darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder die sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei Gesichtsschwellungen, Atemnot, Fieber, starken Kopfschmerzen, eitrigem oder blutigem Auswurf sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte dieses Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen unter 6 Monaten liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen unter 6 Monaten nicht angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält Saccharose. Bitte nehmen Sie Bronchobini erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung ist kein Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen zu erwarten.

Wechselwirkungen

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Dauer der Behandlung

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Hinweise für die Anwendung

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Anbruch ist das Arzneimittel noch 6 Monate haltbar.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Zusammensetzung

In 10 g Streukügelchen sind verarbeitet:

Wirkstoffe:

Atropa bella-donna	Dil. D 5	5 mg
Bryonia	Dil. D 3	5 mg
Cetraria islandica	Dil. D 3	5 mg
Drosera	Dil. D 3	5 mg
Psychotria ipecacuanha	Dil. D 3	10 mg

Sonstiger Bestandteil: Saccharose

Packungsgröße

2,0 g

Dosierung und Art der Anwendung. Soweit nicht anders verordnet:

Akutdosierung:

Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich

Säuglinge

ab 6 Monaten
nach Rücksprache mit einem Arzt

je 1–2 Globuli

(maximal 10 Globuli/Tag)

Kleinkinder

zwischen dem 1. und 6.
Lebensjahr
nach Rücksprache mit einem Arzt

je 2–3 Globuli

(maximal 15 Globuli/Tag)

Kinder

zwischen dem 6. und 12.
Lebensjahr

je 3–4 Globuli

(maximal 20 Globuli/Tag)

Jugendliche

ab 12 Jahren und

Erwachsene

je 5 Globuli

(maximal 30 Globuli/Tag)

Dosierung bei länger andauernden Verlaufsformen:

1–3mal täglich

Säuglinge

ab 6 Monaten
nach Rücksprache mit einem Arzt

je 1–2 Globuli

(maximal 5 Globuli/Tag)

Kleinkinder

zwischen dem 1. und 6.
Lebensjahr
nach Rücksprache mit einem Arzt

je 2–3 Globuli

(maximal 8 Globuli/Tag)

Kinder

zwischen dem 6. und 12.
Lebensjahr

je 3–4 Globuli

(maximal 10 Globuli/Tag)

Jugendliche

ab 12 Jahren und

Erwachsene

je 5 Globuli

(maximal 15 Globuli/Tag)

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Bei Fragen zur Klärung der Anwendung befragen Sie bitte einen Arzt oder Apotheker. Für die Akutdosierung gilt: Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Dieses Arzneimittel sollte mit zeitlichem Abstand zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210
E-Mail: info@heel.de


Stand der Information: Februar 2022

-Heel

Bronchobini[®]

Liebe Eltern,

Sie haben für Ihr Kind das Arzneimittel Bronchobini gekauft. Bronchobini ist ein homöopathisch hergestelltes Arzneimittel. Bronchobini wird bei Entzündungen der Atemwege eingesetzt und unterstützt den kindlichen Organismus bei der Überwindung des Infekts. Bei anhaltenden Beschwerden oder Fieber über 38 °C muss ein Arzt aufgesucht werden.



So funktioniert der Dosierspender

Spender zum Drücken immer senkrecht halten. Zur vollständigen Entleerung den Spender gegebenenfalls kurz schütteln.

Heel wünscht Ihrem Kind gute Besserung!