



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

# ***neo-angin***<sup>®</sup>

HALSTABLETTEN

## ***junior***

---

### **1. Was sind *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten und wofür werden sie angewendet?**

*neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten sind ein Medizinprodukt zum Schutz von Mund- und Rachenschleimhaut, insbesondere bei Halsschmerzen.

Isländisch Moos legt sich beim Lutschen als pflanzlicher Film auf Mund- und Rachenschleimhaut und schützt diese. Durch den Lutschvorgang wird eine gleichmäßige Verteilung der Wirkstoffe auf Mund- und Rachenschleimhaut gewährleistet.

Die weiteren Bestandteile Zink und Pantothenat dienen als Pflegeschutzkomplex der Schleimhaut.

### **2. Wie sind *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten zusammengesetzt?**

Eine *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstablette enthält:

6,665 mg Lichen Islandicus Trockenextrakt

6,665 mg Calciumpantothenat

5,574 mg Zinkgluconat

**Weitere Bestandteile sind:**

Saccharose, Stärkesirup, Weinsäure, Erdbeeraroma, färbendes Lebensmittel (Konzentrat aus Apfel, schwarze Johannisbeere, Rettich)

### **3. Wie werden *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten angewendet und welchen Inhalt haben sie?**

*neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten sind Tabletten zum Lutschen.

Eine Packung enthält 24 *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten.

Wenden Sie *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstabletten immer genau gemäß der Anweisung dieser Gebrauchsanweisung an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren lutschen bei Bedarf alle 2-3 Stunden eine *neo-angin*<sup>®</sup> junior Halstablette, maximal 6 Tabletten pro Tag.





Wenn die Halsschmerzen länger als 2-3 Tage bestehen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen!  
Darf nur an Kinder ab 4 Jahren gegeben werden, die sicher lutschen können.

#### 4. Wann dürfen *neo-angin*® junior Halstabletten nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dürfen *neo-angin*® junior Halstabletten nicht angewendet werden.

#### 5. Wann ist bei der Anwendung von *neo-angin*® junior Halstabletten Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie oder Ihr Kind an Krankheiten leiden, Allergien haben oder Medikamente (auch rezeptfrei) anwenden.

#### 6. Wie lange sind *neo-angin*® junior Halstabletten haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum von *neo-angin*® junior Halstabletten ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen *neo-angin*® junior Halstabletten nicht mehr verwendet werden.

#### 7. Was ist ferner zu beachten?

*neo-angin*® junior Halstabletten sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.



Stand der Information: März 2020

#### Apothekenexklusiv



HCS HealthCare Supply GmbH  
Schwester-Zita-Weg 11, 52080 Aachen, Deutschland

**Vertrieb:** MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH,  
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Deutschland

