



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: service@mycare.de
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:
www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Gebrauchsinformation

Information für den Anwender - Bitte sorgfältig lesen!

PZN 02580852

Stiefmütterchenkraut Tee

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet bei Hauterkrankungen

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.
Für Umschläge und zur Bereitung von Bädern nach Bereitung eines Aufgusses.

Anwendungsgebiete:

Traditionell zur symptomatischen Behandlung von leichten seborrhoischen Hauterkrankungen.
Diese Anwendung stützt sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten.

Gegenanzeigen:

Innerliche Anwendung

Überempfindlichkeit gegenüber Stiefmütterchen und Salizylaten

Äußerliche Anwendung

Überempfindlichkeit gegenüber Stiefmütterchen und Salizylaten, offene Wunden, großflächige Hautschädigungen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Innerliche Anwendung

Erwachsene einschließlich Ältere

Einzelosis: 3 g geschnittene Stiefmütterchen werden mit 150 ml siedendem Wasser übergossen, zugedeckt und nach etwa 10 bis 15 Minuten gegebenenfalls durch ein Teesieb gegeben. Tagesdosis: 1- bis 3-mal

Äußerliche Anwendung

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene einschließlich Ältere

Als Zusatz für feuchte Umschläge:

Einzelosis: 5 bis 20 g geschnittene Stiefmütterchen pro Liter heißen Wassers. Der Aufguss wird zur Herstellung feuchter Umschläge verwendet, die auf die betroffenen Hautflächen aufgelegt werden. Tagesdosis: 2- bis 3-mal

Als Zusatz für Bäder:

5 bis 10 g geschnittene Stiefmütterchen pro Liter heißes Wasser. Ein Liter dieses Aufgusses wird dem Bad zugefügt.

Dauer der Anwendung: Nicht länger als 4 Wochen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Wenn die Beschwerden länger als vier Wochen anhalten, wiederkehren sowie bei nässenden oder eitrig infizierten Hauterkrankungen muss ein Arzt aufgesucht werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Innerliche Anwendung

Kinder und Jugendliche

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Äußerliche Anwendung

Heiße Bäder sollten nicht bei fiebrigen oder infektiösen Erkrankungen, bei Herzinsuffizienz und Bluthochdruck durchgeführt werden.

Kinder

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.



Hinweis: Arzneimittel für Kinder unzugänglich, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneilicher Bestandteil (Wirkstoff): Wildes Stiefmütterchen mit Blüten

Zul.-Nr.: 1679.99.99

Inhalt: 50 g

EAN 4016328007481

Pharmazeutischer Unternehmer/ Hersteller:

Aurica Naturheilmittel und Naturwaren GmbH, Kochstr. 3-5, 66763 Dillingen www.aurica.de

Stand der Information: 03/2023