



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen
rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon:
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Das Konzept für die
Gesundheit Ihrer Augenlider.



EvoTears®
OMEGA



POSIFORLID®

Die richtige Behandlung bei Lidrandentzündung und gereizten Augen

Die erfolgreiche Behandlung beruht neben Geduld und Kontinuität auf drei Säulen:

1. Basistherapie


Die tägliche Lidrandhygiene besteht aus zwei Komponenten: der **Wärmebehandlung**, wofür sich die **POSIFORLID®** Augenmaske eignet, und der **Lidrandreinigung und -pflege**, die mit den **POSIFORLID®** Lidhygiene-Tüchern und dem **POSIFORLID®** Augenspray unterstützt werden kann.

2. Weiterführende pharmakologische Therapie

- Im akuten Entzündungszustand empfiehlt sich der Gang zum Augenarzt, da zu Beginn der Behandlung eine antibakterielle bzw. entzündliche Therapie erforderlich sein kann. Aber auch eine chronische Lidrandentzündung (Blepharitis) sollte regelmäßig von einem Augenarzt kontrolliert werden.
- Als Behandlung hat sich die Therapie mit antiseptischer Augensalbe (**Posiformin® 2%, Augensalbe**) in Kombination mit salicylsäurehaltigen Augentropfen (**POSIFORLID COMOD®** Augentropfen) bewährt.

3. Ergänzende Therapie

Neben der Behandlung der Entzündung ist die Stabilisierung der sogenannten Lipidschicht des Auges sehr wichtig. Mit Hilfe von lipophilen Augentropfen (**EvoTears OMEGA®**) schützen Sie Ihr Auge vor dem Austrocknen und weiteren Reizungen.



POSIFORLID® Augenmaske

Einfache und effektive Wärmebehandlung bei Lidrandentzündung und Meibomdrüsen-Dysfunktion¹

- Die konstante, feuchte Wärme der Maske
 - erweicht Krusten am Lidrand
 - verbessert den Abfluss des Meibom-Sekrets und macht damit Lipide besser für den Tränenfilm verfügbar
- Auch zur Behandlung bei Gersten- und Hagelkorn
- Konstante Wärme über 10 Minuten
- Selbsterwärmend mittels Klicksystem
- Bei empfohlener Anwendung keine Gefahr von Verbrennungen
- Ca. 90 Mal wiederverwendbar



Video zur Anwendung der Augenmaske finden Sie unter [posiforlid.de](https://www.posiforlid.de) oder einfach den QR-Code scannen.



Jetzt wieder erhältlich, in neuem Design!

POSIFORLID® Lidhygiene-Tücher

Vorbefeuchtete, sterile Einmaltücher zur täglichen Reinigung und Pflege der Augenlider und Lidränder. Unterstützend bei Lidrandentzündung.

- Mit **Hyaluronsäure, Schachtelhalm** und **Euphrasia**
- Reinigen sanft die empfindlichen Augenlider
- Entfernen schonend Ablagerungen (Verkrustungen, Staub, Pollen) auf den Augenlidern und zwischen den Wimpern



POSIFORLID® Augenspray

Zur täglichen Lidrandhygiene und unterstützenden Pflege bei Lidrandentzündung

- Mit **Euphrasia, Salicylsäure** und **Hyaluronsäure**
- Erleichtert das Entfernen von Ablagerungen auf den Augenlidern und zwischen den Wimpern
- Pflegt und beruhigt gereizte Augenlider
- Einfache Anwendung: Zum direkten Aufsprühen auf das geschlossene Auge

Die 4 Schritte einer effektiven Lidrandhygiene



1.

1. Wärmebehandlung

Feuchte Wärme verflüssigt das verdickte Sekret der Meibomdrüsen und erweicht Verkrustungen am Lidrand. Da bei der Wärmebehandlung eine konstante, feuchte Wärme für 5 – 10 Min. wichtig ist, empfiehlt sich die Verwendung spezieller Augenmasken (z. B. **POSIFORLID®** Augenmaske).



2.

2. Massage der Augenlider

Durch die Massage lässt sich das Sekret leichter austreichen. Massieren Sie mit einem Finger / feuchten Wattestäbchen 5 – 10 Mal am Oberlid von oben nach unten und anschließend 5 – 10 Mal am Unterlid von unten nach oben. Achten Sie darauf, die gesamte Breite des Lides zu massieren.



3.

3. Reinigung der Augenlider und Lidränder

Reinigen Sie die Augenlider, Lidränder und Wimpern mit einem **POSIFORLID®** Lidhygiene-Tuch oder befeuchten Sie ein Wattepad mit dem **POSIFORLID®** Augenspray. Streichen Sie zur Reinigung der Lidkante das Tuch/Wattepad immer auf dem Augenlid von außen nach innen. Nehmen Sie für jedes Auge ein frisches Tuch/Wattepad.



4.

4. Pflege der Augenlider

Nach der Reinigung und auch tagsüber können Sie die Augenlider mit dem **POSIFORLID®** Augenspray zusätzlich pflegen und gereizte Augenlider beruhigen.

Bei besonders hartnäckigen Verkrustungen kann eine Kombination aus Spray und Tüchern sinnvoll sein: Sprühen Sie zuerst das Spray auf die geschlossenen Lider, um die Krusten zu erweichen und entfernen Sie diese anschließend mit den Lidhygiene-Tüchern.

POSIFORLID COMOD® Augentropfen

Die schnelle Hilfe bei akuter Lidrandentzündung

- Enthält **Salicylsäure**
- Lindert Entzündungen und Reizzustände
- Reduziert Rötungen und Schwellung des Lidrandes



Posiformin® 2%, Augensalbe

Schutz und Desinfektion bei Lidrandentzündung

- Enthält **Bibrocathol**
- Wirkt antiseptisch, adstringierend und sekretionshemmend
- Bietet einen zuverlässigen Schutz bei Reizzuständen des äußeren Auges



EvoTears® OMEGA Augentropfen

Einzigartig² bei trockenen und gereizten Augen

- Enthält **Perfluorhexyloctan** sowie **Omega-3 Fettsäuren** (aus Algen)
- Verhindert schnell und zuverlässig die frühzeitige Verdunstung des Tränenfilms und somit trockene Augen
- Topisch appliziertes Omega-3 führt zu einer signifikanten Verbesserung der Hornhautschäden³

Bei Störungen der Lipidphase durch:

- Meibomdrüsen-Dysfunktion¹
- Altersbedingte trockene Augen
- Hormonelle Veränderungen

Ohne Konservierungsstoffe.



¹Eine Meibomdrüsen-Dysfunktion ist eine Fehlfunktion der in der Lidkante befindlichen Talgdrüsen.

²Aufgrund von Perfluorhexyloctan und Wasserfreiheit

³Quelle: Jacobi et al. 2022 J Ocul Pharmacol Ther.

Das Konzept für die Gesundheit Ihrer Augenlider.

Jetzt wieder erhältlich, in neuem Design!

Als 20 Stk. und 50 Stk. Packung



Ergänzende Therapie

Kosmetikum

Kosmetikum Medizinprodukt

Arzneimittel

Arzneimittel

Medizinprodukt

POSIFORLID COMOD® 1 mg/ml Augentropfen. Wirkstoff: Salicylsäure. Anwendungsgebiete: symptomatische Therapie bei Lidrandentzündungen (Blepharitiden), unspezifischen Bindehautentzündungen, Reizzuständen durch Staub, Rauch, Sonne; Bei infektiösen Erkrankungen nicht ohne adäquate antiinfektiöse Begleittherapie. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand:** November 2021.

Posiformin® 2%, Augensalbe. Wirkstoff: Bibrocathol. Anwendungsgebiete: bei Reizzuständen des äußeren Auges, die nicht durch Erreger verursacht sind; bei chronischen (länger dauernden) Lidrandentzündungen, die nicht durch Erreger verursacht sind; bei nicht infizierten (nicht Erreger-behafteten), frischen Hornhautwunden. **Warnhinweise:** enthält Wollwachs. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand:** Juni 2017.

posiforlid.de

evotears-omega.com

URSAPHARM Arzneimittel GmbH,
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,
www.ursapharm.de

 URSAPHARM