Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare. Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen rund um das Produkt - per E-Mail: service@mycare.de oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: www.mycare.de

Zum Produkt »

EN **General advice:** Carefully read the instructions for use prior to using naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel, even if you have used this medical device before. The information may have been amended according to new research and findings in the time since you opened your last package. This medical device can be obtained without a prescription. Nevertheless, naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel should be used with great care in order to get a good result. Keep these instructions for use in case you need to consult them again.

Description and intended usage: naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel is a medical device for the treatment of fungal nail infection (Onychomycosis). Unique formula works immediately and kills fungi on the nails surface within 20 seconds. It penetrates through the nail and kills the fungi on the nail surface within 20 seconds! Thanks to this instant effect the contamination of other nails could be prevented. It also protects against recurrence, as the brush will not be infected with the fungi. Gel forms a layer with fungistatic properties which creates an unfavourable environment for the development of fungi, and thus creating a physical barrier against spread of fungi.

As one of the causes of fungal nail infections is a moist environment, it is highly recommended to always wear socks of absorbent and natural material such as cotton or wool. Socks made of these natural materials absorb more moisture. This is very important as fungi like high moisture environments so they can multiply. When suffering of fungal nail, it is important to keep feet dry.

Dosage and use: naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel is intended for adults and external use only. Apply the product twice a day with the easy to use brush (in the morning and evening, for example) to the affected area until the new nail has completely grown out. Nail polish must be removed before the naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel can be applied. naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel can be combined with oral antimycotics.

Nail fungus is stubborn to remove, so it is very important to keep using naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel until full regrowth of the nail. To achieve good results the best treatment method is to use it for 3 months.

Mode of action: Thanks to a combination of ingredients, naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel forms a layer that creates an unfavourable environment for the development of fungi in the plate of the nail. It functions as a physical barrier that prevents the spreading of fungi. Urea allows the active ingredients to penetrate deep into the nail plate. naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel reduces the acidity of the nail, creating an unfavourable environment, in which the fungi can no longer grow and spread. In addition, studies show that tea tree oil inhibits the development of hyphal threads.

Ingredients naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Content: 5ml

Do not use naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel in the event of:
- oversensitivity for one or more of the ingredients;
- if you doubt whether you can use and/ or can use it in combination with other medication, then please consult with your doctor or pharmacist.

⚠ **Warnings:**
- Keep out of reach of children. Not suitable for babies and toddlers.
- naildoc® Rapid gel might cause erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration and onycholysis.
- Avoid contact with eyes or mucous membranes.
- Do not apply to open wounds or damaged skin.
- Do not bandage tightly.
- Do not apply heat to the area of application.

Side effect(s): naildoc® Rapid gel might cause erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration and onycholysis.

Use during pregnancy and / or breastfeeding: Do not use this product when you are pregnant or breastfeeding.

Storage method: Store at room temperature (5-25°C) in a dry and dark place in the original container and out of reach of children.

For the expiry date please see the bottom of the packaging.

Medical device: naildoc® Rapid Fungal Nail Treatment Gel is a class IIA medical device according to the definition of the Council Directive 93/42/EEC.

PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Distributor:
doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6, Austria

Date on which these instructions for use were last revised: December 2020
071886V1.2-v1.2/2020.12

CE 0481

DE **Allgemeine Hinweise:** Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung des naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gels sorgfältig durch, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits vorher verwendet haben. Die Informationen wurden möglicherweise aufgrund neuer Forschungsergebnisse seit Ihrer letztmaligen Verwendung aktualisiert. Dieses Medizinprodukt kann ohne ärztliches Rezept bezogen werden. Dennoch sollte naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel mit großer Sorgfalt verwendet werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den Fall auf, dass Sie sie erneut lesen möchten.

Beschreibung und Zweckbestimmung: Medizinprodukt zur Behandlung von Nagelpilzinfektionen (Onychomykose). Einzigartige Formel, die sofort wirkt und Pilze auf der Nageloberfläche innerhalb von 20 Sekunden beseitigt und durch den Nagel penetriert. Dank dieser Sofort-Wirkung wird die Kontamination anderer Nägel verhindert und vor Rückfällen geschützt, da der Applikatorpinsel nicht mit den Pilzen infiziert wird. naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel bildet durch die Kombination der Wirkstoffe eine Schicht mit fungistatischen Eigenschaften, die eine ungünstige Umgebung für die Entwicklung von Pilzen schafft und als physikalische Barriere eine Schutzfunktion gegen die Ausbreitung von Pilzen übernimmt.

Da eine der Ursachen für Nagelpilzinfektionen eine feuchte Umgebung ist, ist es sehr ratsam, immer Socken aus saugfähigem und natürlichen Materialien wie beispielsweise Baumwolle oder Wolle zu tragen. Diese Art von Socken absorbiert mehr Feuchtigkeit. Das ist sehr wichtig, da sich Pilze in einer feuchten Umgebung schneller vermehren können. Halten Sie deshalb bei Nagelpilz Ihre Füße immer trocken.

Dosierung und Verwendung: naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel ist für Erwachsene und ausschließlich für den äußerlichen Gebrauch bestimmt. Tragen Sie das Produkt zweimal täglich (z. B. morgens und abends) auf die betroffenen Stellen auf, bis der neue Nagel komplett nachgewachsen ist. Nagellack muss vor einer Anwendung von naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel entfernt werden. naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel kann mit oralen Antimykotika kombiniert werden.

Nagelpilz ist hartnäckig zu entfernen, es ist daher sehr wichtig, das naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel bis zum vollständigen Nachwachsen des Nagels zu verwenden. Für gute Ergebnisse, empfehlen wir eine Behandlung über 3 Monate.

Wirkungsweise: Dank einer Kombination von Inhaltsstoffen bildet naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel eine Schicht, die eine ungünstige Umgebung für die Entwicklung von Pilzen in der Nagelplatte schafft. Es dient als physikalische Barriere, die die Verbreitung von Pilzen verhindert. Harnstoff (Urea) lässt die aktiven Bestandteile tief in die Nagelplatte eindringen. naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel reduziert den Säuregehalt des Nagels und schafft so eine ungünstige Umgebung, in der die Pilze nicht mehr wachsen und sich ausbreiten können. Darüberhinaus zeigen Studien, dass Teebaumöl die Entwicklung von Pilzfäden (Hyphen) hemmt.

Inhaltsstoffe naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Teebaumöl), Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil (Eukalyptusöl), Lavandula Hybrida Oil (Lavendelöl), Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil (Süßorangenöl), Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Inhalt: 5ml

Verwenden Sie naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel nicht im Falle von:
- Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe;
- Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie das Produkt in Kombination mit anderen Medikamenten verwenden können, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

⚠ **Warnungen:**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Babys und Kleinkinder.
- naildoc® Rapid Gel kann Erytheme, Reizungen, Ödeme, Schmerzen, Verfärbungen der Nägel und Onycholysis verursachen.
- Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten vermeiden.
- Nicht auf offene Wunden oder beschädigte Haut auftragen.
- Nicht eng verbinden.
- Vermeide Sie Wärme auf den Anwendungsbereich.

Nebenwirkungen: naildoc® Rapid Gel kann Erytheme, Irritationen, Ödeme, Schmerzen, Verfärbungen der Nägel und Onycholyse verursachen.

Schwangerschaft und Stillzeit: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur (5-25 °C) in der Originalverpackung dunkel und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Verfallsdatum siehe Bodenlasche

Medizinprodukt: naildoc® Rapid Nagelpilz Behandlungs-Gel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA gemäß der Definition der Richtlinie 93/42 / EWG.

PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Vertrieb: doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6, Österreich

Datum, an dem diese Gebrauchsanweisung zuletzt überarbeitet wurde: Dezember 2020
071886V1.2-v1.2/2020.12

CE 0481

naildoc®

RAPID

FUNGAL NAIL TREATMENT GEL /

NAGELPILZ BEHANDLUNGS-GEL /

GÉL KÖRÖMGOMBA KEZELÉSÉRE /

GEL ZA NOHTE Z GLIVIČNO OKUŽBO /

GEL ZA GLJIVIČNE INFEKCIJE NOKTIJU

doc® phytolabor

HU **Általános tanácsok:** A naildoc® Rapid körömgomba kezelő gél használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, még akkor is, ha korábban ezt az orvostechnikai eszközt már használta. Az információ módosulhatott az új kutatások és eredmények alapján az utolsó csomag megnyitása óta eltelt időben. Ez az orvostechnikai eszköz vény nélkül kapható. Mindazonáltal a naildoc® Rapid körömgomba kezelő gélt körültekintően kell használni, hogy megfelelő eredményt érjen el. Tartsa meg a használati útmutatót, arra az esetre ha esetleg újból át szeretné nézni.

Leírás és rendeltetésszerű használat: A naildoc® Rapid körömgomba kezelő gél orvostechnikai eszköz a gombás körömfertőzés kezelésére (Onychomycosis). Egyedülálló formulája azonnal hatni kezd; 20 másodpercen belül megöli a gombát a körömfelületén és beszivódik a körömbe. Az azonnali hatásnak köszönhetően megakadályozható további körmök megfertőződése. Megvédi a visszafertőződéstől is, mivel az ecset nem fertőződik meg gombával.

A gél fungisztatikus tulajdonságokkal rendelkező réteget képez, ami kedvezőtlen környezetet teremt a gombák kifejlődéséhez, és ezáltal fizikai gátat teremt a gombák terjedése ellen.Mivel a gombás körömfertőzés egyik oka a nedves környezet, ezért kifejezetten ajánlott nedvszívó és természetes anyagból készült zoknit viselni, mint például pamut vagy gyapjú. Az ilyen természetes anyagokból készült zoknik több nedvességet szívnak magukba. Ez nagyon fontos, mivel a gomba szaporodását segíti a magas nedvességtartalmú környezetet. Körömgombás megbetegedés esetén fontos, hogy mindig tartsa szárazon a lábait.

Adagolás és alkalmazás: A naildoc® Rapid körömgomba kezelő gél felnőtteknek és csak külső alkalmazásra készült. Alkalmazza a terméket naponta kétszer, az egyszerűen használható ecsettel (reggel és este, például) az érintett felületre, amíg az új körömteljesen le nem nő. A naildoc® Rapid körömgomba kezelő gél alkalmazása előtt el kell távolítani minden körömlakkot a körömről. A naildoc® Rapid körömgomba kezelő gélt kombinálhatjuk orális gombaellenes készítményekkel.

A körömgomba csak nehezen szüntethető meg, ezért nagyon fontos, hogy a naildoc® Rapid körömgomba kezelő gélt a körömteljes újranövéséig alkalmazzuk. A jó eredmény elérése érdekében a legjobb kezelési mód a 3 hónapos használat.

Hatásmód: Az összetevők kombinációjának köszönhetően a naildoc® Rapid körömgomba kezelő gél egy olyan réteget képez, amely kedvezőtlen környezetet teremt a köröm lemezében a gomba fejlődéséhez. Ez a réteg fizikális gátként működik, amely megakadályozza a gombák terjedését. Az urea lehetővé teszi, hogy a hatóanyagok behatoljanak a körömlemez mélyébe. A naildoc® Rapid körömgomba kezelő gél csökkenti a köröm savasságát, kedvezőtlen környezetet teremtve a gombák számára, melyben már nem tudnak növekedni és terjedni. Ezenkívül a vizsgálatok azt mutatják, hogy a teafaolaj gátolja a gombafonalak kialakulását.

Összetevők Naildoc® Rapid Körömgomba Kezelő Gél: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Tartalom: 5ml

Ne használja a naildoc® Rapid körömgomba kezelő gélt a következő esetekben:
- túlérzékenység esetén bármely összetevőre;
- ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy alkalmazhatja -e, illetve más gyógyszereivel kombinálhatja-e, kérjük, konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

⚠ **Figyelmeztetések:**
- Tartsa távol gyermekektől. Nem alkalmazható csecsemőknél és kisgyermekeknél.
- A naildoc® gél erythemát, irritációt, ödémát, fájdalmat, köröm elszíneződést és onikolízist okozhat.
- Kerülje a szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezést.
- Ne alkalmazza nyílt sebekre vagy sérült bőrre.
- Ne kötözze szorosan.
- Ne tegye ki hőnek az alkalmazási területet.

Mellékhatások: A naildoc® gél erythemát, irritációt, ödémát, fájdalmat, köröm elszíneződést és onikolízist okozhat.

Terhesség és/ vagy szoptatás: Ne használja ezt a terméket terhesség vagy szoptatás alatt.

Tárolás: Tárolja szobahőmérsékleten (5-25°C) száraz és sötét helyen, az eredeti tartályban, és gyermekek elől elzárva.

A lejárati dátumot lásd a csomagolás alján

Orvostechnikai eszköz: A naildoc® Rapid Körömgomba Kezelő Gél, IIA-s osztályú orvostechnikai eszköz, a 93/42 / EGK tanács irányelv meghatározása szerint.

PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Gyártva a: doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG számára
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6., Ausztria

Disztributor:
MediCert Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
1192 Budapest,
Szakolcai utca 8.
Magyarország

A használati utasítás legutóbbi felülvizsgálatának időpontja:
december 2020 071886V1.2-v1.2/2020.12

CE 0481

SI **Splošno priporočilo:** Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo gela za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid, tudi če ste ta medicinski pripomoček že kdaj uporabljali. Informacije so morda dopolnjene na podlagi novih raziskav in izsledkov, odkar ste nazadnje uporabljali ta izdelek. Za ta medicinski pripomoček ni potreben zdravniški recept. Kljub temu se priporoča, da se gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid uporablja previdno in skrbno, da je kar najbolj učinkovit. Ta navodila za uporabo shranite, saj jih boste morda še potrebovali.

Opis in namen uporabe: Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid je medicinski pripomoček za zdravljenje glivične okužbe na nohtih (onihomikoza). Edinstvena formula ima takojšen učinek in glivice na površini nohtov odpravi v 20 sekundah. Prodre namreč skozi noht in odpravi glivice na površini nohta v 20 sekundah! Zaradi hitrega učinkovanja se lahko prepreči okužba drugih nohtov. Ščiti pa tudi pred ponovitvijo, saj se ščetka ne okuži z glivicami. Gel oblikuje sloj s fungistatičnimi lastnostmi, tako da se ustvarita neugodno okolje za razvoj glivic in fizična prepreka, ki preprečuje širjenje glivic.

Ker je eden od vzrokov za glivične okužbe nohtov vlažno okolje, je zelo priporočljiva uporaba nogavic iz vpojnih in naravnih materialov, npr. bombažne ali volnene. Nogavice iz teh materialov vpijejo več vlage. To je zelo pomembno, saj glivice za razmnoževanje potrebujejo zelo vlažno okolje. Kadar vas mučijo glivice na nohtih, je pomembno, da stopala ohranjate suha.

Odmerjanje in uporaba: Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid je samo za zunanjo uporabo pri odraslih. Na noht, okužen z glivicami, ga nanašajte z enostavno ščetko dvakrat na dan (npr. zjutraj in zvečer), dokler ne zraste popolnoma nov noht.
Pred nanosom gela naildoc® Rapid odstranite lak za nohte. Gel za glivice naildoc® Rapid lahko uporabljate skupaj z oralnimi antimikotiki.

Glivice na nohtih so zelo trdovratne, zato je zelo pomembno, da gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtih naildoc® Rapid uporabljate, dokler noht ne zraste povsem na novo. Za dobre rezultate je najboljši način zdravljenja uporaba tega izdelka 3 mesece.

Način delovanja: Kombinacija sestavin v gelu za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid oblikuje sloj, ta pa ustvari neugodno okolje za razvoj glivic na nohtu. Zato deluje kot fizična prepreka, ki preprečuje širjenje glivic. Urea v gelu omogoča, da aktivne sestavine prodrejo globoko v noht. Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid zmanjša kislost v nohtu, tako da ustvari neugodno okolje, v katerem glivice ne morejo več rasti in se širiti. Poleg tega se je v raziskavah pokazalo, da olje čajevca zavira razvoj glivic.

Sestavine: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Vsebina: 5 ml

Gela za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid ne uporabljajte:
- ob preobčutljivosti za eno ali več sestavin v gelu;
- če ste v dvomih, ali ga lahko uporabljate in/ali ga lahko uporabite skupaj z drugim zdravilom – v tem primeru se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

⚠ **Opozorila:**
Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ni primerno za dojenčke in malčke.
- naildoc® gel lahko povzroči rdečico, draženje, edem, bolečino, razbarvanje nohtov in oniholizo.
- Izogibajte se stiku z očmi ali sluznico.
- Ne nanašajte na odprte rane ali poškodovano kožo.
- S povojem ne povijte tesno.
- Mesta nanosa ne izpostavljajte toploti.

Neželeni učinek (neželeni učinki): naildoc gel® lahko povzroči rdečico, draženje, edem, bolečino, razbarvanje nohtov in oniholizo.

Uporaba med nosečnostjo in/ali dojenjem: Izdelka ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite.

Hraniti pri: Shranjujte pri sobni temperaturi (5-25 °C) v suhem in temnem prostoru ter zaprto v originalnem vsebniku in nedosegljivo otrokom.

Datum roka uporabe je natisnjen na dnu ovojnine.

Medicinski pripomoček: Gel za zdravljenje glivične okužbe na nohtu naildoc® Rapid je medicinski pripomoček razreda IIa po direktivi Sveta 93/42/EEC.

PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Proizvedeno za: doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 6, Austria

Distributer:
InnoPharma d.o.o.,
Tehnološki park 24,
1000 Ljubljana,
Slovenija
info@innopharma.biz

Zadnja revizija navodila: december 2020. 071886V1.2-v1.2/2020.12

CE 0481

HR **Opći savjet:** Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu, čak i ako ste već prije upotrebljavali ovaj medicinski proizvod. Možda je došlo do promjene i izmjene informacija u skladu s novim istraživanjima i nalazima u razdoblju otkako ste prethodno otvorili pakiranje. Ovaj medicinski proizvod izdaje se bez recepta. Ali bez obzira na to gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju potrebno je upotrebljavati vrlo oprezno kako biste dobili dobre rezultate. Sačuvajte ove upute za uporabu za slučaj da ih ponovno ustrebate pročitati.

Opis i namijenjena upotreba: Gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju medicinski je proizvod za liječenje gljivične infekcije noktiju (onnihomikoze). Ova jedinstvena formula djeluje neposredno, prodire kroz površinu nokta i uništava gljivice u roku 20 sekundi. Zahvaljujući ovom neposrednom djelovanju gel sprječava širenje infekcije na druge nokte i štiti od ponovnog izbijanja infekcije, jer se gljivice neće zadržati na četkici. Gel oblikuje sloj koji ima fungistatička svojstva i stvara nepovoljno okruženje za rast gljivica, jer nastaje fizička prepreka koja onemogućuje širenje gljivica.

Budući da je jedan od uzroka gljivičnih infekcija noktiju vlažno okruženje, preporučuje se uvijek nositi čarape od apsorbirajućih i prirodnih materijala kao što su pamuk i vuna. Čarape od tih prirodnih materijala upijaju više vlage, što je vrlo važno jer gljivice vole vrlo vlažna okruženja u kojima se mogu razmnožavati. Ako imate gljivičnu infekciju noktiju, važno je da vam stopala budu suha.

Doziranje i uporaba: Gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju namijenjen je odraslima i samo za vanjsku uporabu. Nanesite proizvod dva puta dnevno (primjerice ujutro i navečer) na zaraženo područje pomoću praktične četkice sve dok potpuno ne izraste novi nokat.
Prije nanošenja gela naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju odstranite lak s noktiju. Gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju može se kombinirati s oralnim antimikoticima.

Ako prekinete liječenje, gljivice na noktima brže će se vratiti. Stoga je vrlo važno da nastavite s uporabom gela naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju. Za postizanje dobrih rezultata najbolji način liječenja je da gel upotrebljavate 3 mjeseca.

Način djelovanja: Zahvaljujući kombinaciji sastojaka, gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju oblikuje sloj koji stvara nepovoljno okruženje za rast gljivica u ploči nokta. Služi kao fizička prepreka koja sprječava širenje gljivica. Urea omogućuje duboko prodiranje aktivnih sastojaka u ploču nokta. Gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju smanjuje kiselost nokta, stvarajući nepovoljno okruženje u kojem gljivice više ne mogu rasti i širiti se. Osim toga, studije pokazuju da ulje čajevca sprječava rast gljivica.

Sastojci gela naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju: Aqua, Ethoxydiglycol, Urea, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Lactic Acid, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Sadržaj: 5ml

Nemojte upotrebljavati gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju u slučaju:
- prekomjerne osjetljivosti na jedan ili više sastojaka;
- ako niste sigurni da ga možete upotrijebiti i/ili da ga možete upotrijebiti u kombinaciji s drugim lijekom, onda se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

⚠ **Upozorenje:**
- Čuvajte izvan dosega male djece. Nije za dojenčad i malu djecu.
- naildoc® gel može uzrokovati crvenilo, nadražanost, edem, bol, diskoloraciju noktiju i oniholizu.
- Izbjegavajte kontakt s očima ili sluznicama.
- Nemojte nanositi na otvorene rane ili oštećenu kožu.
- Nemojte čvrsto povezati pri upotrebi zavoja.
- Područje primjene nemojte izlagati toplini.

Nuspojave: naildoc® gel može uzrokovati crvenilo, nadraženost, edem, bol, diskoloraciju noktiju i oniholizu.

Uporaba tijekom trudnoće i/ili dojenja: Ovaj proizvod nije za trudnice i dojilje.

Način čuvanja: Čuvajte na sobnoj temperaturi (5-25°C) na suhom i mračnom mjestu u izvornom pakiranju i izvan dosega male djece.

Rok valjanosti potražite na dnu pakiranja.

Medicinski proizvod: Gel naildoc® Rapid za liječenje gljivične infekcije noktiju medicinski je proizvod klase rizika IIA u skladu s definicijom Direktive Vijeća 93/42/EEZ.

PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Proizvedeno za: doc phytolabor
Guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
A-6020 Innsbruck Eduard-Bodem-Gasse 6, Austrija

Kontakt:
InnoPharma d.o.o.,
Podružnica Zagreb za promidžbu
Srebrnjak 61, 10000 Zagreb
Hrvatska
info@innopharma.biz

Zadnja revizija upute za uporabu: prosinac 2020. 071886V1.2-v1.2/2020.12

CE 0481