



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: service@mycare.de
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:
www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Spascupreel[®] S

Zäpfchen

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung krampfartiger Beschwerden der Verdauungsorgane.

Gegenanzeigen: Spascupreel S darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen *Matricaria recutita* und andere Korbblütler, einen der weiteren Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht, sowie unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Wechselwirkungen: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Dosierung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:
1 Zäpfchen alle 2 Stunden bis zu 6x täglich.

Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren:
1 Zäpfchen alle 2 Stunden bis zu 4x täglich.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:
1 Zäpfchen 1-3x täglich.

Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren:
1 Zäpfchen 1-2x täglich.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung: Führen Sie das Zäpfchen in den After ein.

Dauer der Behandlung: Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Hinweise für die Anwendung: Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen: Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Nicht über 25 °C lagern.

Zusammensetzung: 1 Zäpfchen (= 2,0 g) enthält: Wirkstoffe: *Citrullus colocynthis* Dil. D3 1,1 mg, *Ammonium bromatum* Dil. D3 1,1 mg, *Atropinum sulfuricum* Dil. D5 1,1 mg, *Veratrum album* Dil. D5 1,1 mg, *Magnesium phosphoricum* Dil. D6 1,1 mg, *Gelsemium sempervirens* Dil. D5 1,1 mg, *Passiflora incarnata* Dil. D1 0,55 mg, *Matricaria recutita* Dil. D2 0,55 mg, *Cuprum sulfuricum* Dil. D5 0,55 mg, *Agaricus* (HAB 1934) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 3a) 0,55 mg, *Aconitum napellus* Dil. D5 2,2 mg. Sonstiger Bestandteil: Hartfett.

Packungsgröße: 12 Zäpfchen zu 2,0 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210
E-Mail: info@heel.de

Stand der Information:
Oktober 2022

-Heel

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben in Ihrer Apotheke *Spascupreel S* Zäpfchen gekauft. *Spascupreel S* ist ein homöopathisch hergestelltes Arzneimittel.

Spascupreel S wird zur Besserung krampfartiger Beschwerden der Verdauungsorgane angewendet.

Wie kommt es zu krampfartigen Beschwerden der Verdauungswege?

Um vom Körper aufgenommen zu werden, muss die Nahrung in ihre Bestandteile zerlegt werden. Dies geschieht sowohl mechanisch durch Zerkleinerung als auch chemisch durch die Verdauungssäfte von Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse. Diese Verdauungsvorgänge werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert und können eine Vielzahl von Störungen zeigen.

Verdauungsprobleme, wie z.B. krampfartige Beschwerden, können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Ein Großteil der Symptome einer gestörten

Verdauung geht heute auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten zurück, die nur durch strenge Diät beeinflusst werden können. Auch bakterielle und virale Infektionen können zu Bauchkrämpfen führen. Sind organische Ursachen, wie z.B. Gallensteine, nicht zu erkennen, handelt es sich um rein funktionelle Störungen, die durch Ernährungsfehler oder durch eine Überreizung des vegetativen Nervensystems ausgelöst werden.

Wie können Sie die Linderung und Ausheilung der Beschwerden unterstützen?

- Blähende Speisen wie Rohkost, Zwiebeln, Kohl und Hülsenfrüchte werden oft schlecht vertragen und sollten daher gemieden werden.
- Nehmen Sie möglichst selten kohlenstoffhaltige Getränke sowie Kaffee oder Alkohol zu sich.
- Kleine Portionen und eine Tasse warmer Tee nach den Hauptmahlzeiten können die Verdaulichkeit von Speisen erleichtern.